Sistemas de fijación® y soporteria.

CATÁLOGO

GENERAL DE PRODUCTOS

Edición del 10 de noviembre de 2026 · 121 productos · 753 medidas

Encino, Chihuahua
614 4190090
Calle Encino No. 1103, Col. Granjas, Chihuahua

Avena, Cd. Juaréz
656 6372937
Calle Avena No. 6402, Col. Granjero, Juarez

Plaza Milán, Cd. Juaréz
656 8878126
Santiago Troncoso #381 L.1, Col. Lote Bravo, Juaréz

www.sistemasfijacion.mx













¿QUIÉNES SOMOS?

Somos una empresa dedicada desde hace 30 años a la comercialización de tornillos, soportería y productos de fijación para la industria y mantenimiento de uso general.
Con productos de alta calidad, comprobado por nuestros clientes más exigentes. Contamos con una red de ventas con experiencia y conocimiento del producto, nos respalda un almacén preparado para surtir como mínimo el 80% de respuesta a sus necesidades.

MISIÓN.

Satisfacer las necesidades de nuestros clientes con nuestra amplia gama de productos de tornillería, distinguiéndonos por calidad, precio y servicio de excelencia.

VISIÓN.

Ser reconocidos como la empresa líder en el Estado de Chihuahua en productos de tornillería, proporcionando el mejor servicio para satisfacer las necesidades de nuestros clientes.



¡Hola! Soy Fixer.

Aquí están los **121 productos** y **753 medidas** que vendemos en línea, al 10 de noviembre de 2026. Escanea el código QR de cada producto (o haz clic en su nombre) para ver el precio y la existencia del momento y comprarlo en **www.sistemasfijacion.mx**.

¿No encuentras una medida? Escríbenos: **WhatsApp +526143027058 · info@sistemasfijacion.mx**.

Compra en línea en www.sistemasfijacion.mx

1
Selecciona tus productos
Elige medida, cantidad y si lo quieres por pieza o por empaque.

2
Proporciona tus datos
Indica a dónde enviamos tu pedido o en qué sucursal lo recoges.

3
Paga en línea
Tarjeta, transferencia o efectivo en tienda de conveniencia.

4
Recibe tu pedido
Te confirmamos por correo y lo enviamos a la dirección indicada.

Contenido

Fijacion 5
- Anclajes Quimicos 5
- Pernos de Anclaje 5
- Pernos Tipo Nelson 8
- Sistema Vertigo 9

Fijacion Directa 10
- Clavos 10
- Pernos Roscados 11
- Pistolas Impacto 12

Herramientas y Accesorios 13
- Brocas 13
- Dados y Puntas 14
- Discos Diamante 14
- Punzones 14
- Selladores 14

Soporteria 16
- Abrazaderas 16
- Accesorios Unistrut 17
- Canal Unistrut 18
- Clip Negro 18
- Mordazas 19
- Varilla Roscada 19

Tornilleria 20
- Neopreno 20
- Tornilleria para Tablaroca 20
- Tornilllo para Madera 21
- Tornillo Autorroscante 22
- Tornillo Autorroscante con Neopreno 23
- Tornillo para Bisagra 24
- Tornillo para Concreto 24
- Tornillo para Durok 25
- Tornillo para Galvateja 25
- Tornillo para Lamina 25

Tornillo para Madera Metal 26
Tornillo Torx 27

Tuercas y Arandelas 28
Arandelas 28
Tuercas 29

Otros productos 30

FIJACION

Soluciones de fijación para anclar estructuras, equipos e instalaciones en concreto, madera, metal y muros huecos, en obra y mantenimiento.



ANCLAJES QUIMICOS



Aplicadores Economicos

La pistola aplicadora económica es una herramienta ligera y resistente, diseñada para dispensar con precisión el anclaje químico GU-500. Forma parte de nuestra línea económica y ofrece una excelente relación costo-beneficio sin…

Precio y existencia

Medida	Código	Pzas/emp.
Economico	APLGUE500	12



Aplicadores Premium

La pistola aplicadora de la línea premium es una herramienta de alto rendimiento para profesionales que trabajan con anclajes químicos. Está fabricada con materiales reforzados que prolongan su vida útil, y mantiene una…

Precio y existencia

Medida	Código	Pzas/emp.
Premium	APLGU500	12



Epoxicos

El Anclaje Químico Epóxico GU500 es un sistema de fijación de dos componentes a base de resina epóxica pura de alta resistencia, libre de estireno. Se presenta en cartucho doble que dispensa al mismo tiempo la resina y el…

Precio y existencia

Medida	Código	Pzas/emp.
GU500	EPOXICGU500	20
Boquilla Extra	BOQGU500	5

PERNOS DE ANCLAJE



Anclaje Atornillado Para Concreto

El tornillo de anclaje para concreto es un fijador autorroscante de acero con recubrimiento anticorrosión. Se instala atornillándolo en un orificio piloto previamente perforado en concreto o mampostería sólida. Su rosca de perfil…

Precio y existencia

Medida	Código	Pzas/emp.
1/4 X 2 1/4"	TORCONC14X214	800
1/4 X 3"	TORCONC14X3	600
1/4 X 4"	TORCONC14X4	450
3/8 X 2 1/2"	TORCONC38X212	400
3/8 X 3"	TORCONC38X3	300
3/8 X 4"	TORCONC38X4	200
1/2 X 4"	TORCONC12X4	100
1/2 X 5"	TORCONC12X5	100
1/2 X 5 1/2"	TORCONC12X512	100
1/2 X 6"	TORCONC12X6	75
5/8 X 5"	TORCONC58X5	50
5/8 X 6"	TORCONC58X6	60
3/4 X 5 1/2"	TORCONC34X512	45



Clavo Taquete (Hammer Drive)

El taquete Hammer Drive, también conocido como clavo taquete, es un anclaje que integra un cuerpo de aleación de zinc con un clavo de acero zincado. Se introduce en un orificio previamente perforado y, al golpear el clavo, el…

Precio y existencia

Medida	Código	Pzas/emp.
1/4 X 3/4"	HAMER14X34	2,400
1/4 X 1"	HAMER14X1	1,200
1/4 X 1 1/4"	HAMER14X114	1,200
1/4 X 1 1/2"	HAMER14X112	1,200
1/4 X 2"	HAMER14X2	800
1/4 X 3"	HAMER14X3	800



Hollow Wall Taquete

El taquete hollow wall es un anclaje diseñado para muros huecos como drywall, tablarroca y paneles de yeso. Consta de un cuerpo roscado que aloja una plaquita metálica plegable o un casquillo expansible. Al insertarlo en el...

Precio y existencia

Medida	Código	Pzas/emp.
1/8 Corto	HOLLOWC018	2,000
1/8 Largo	HOLLOWL018	1,500
1/8S	HOLLOWXS018	2,000
3/16 Largo	HOLLOWL316	1,000
1/4 Corto	HOLLOWC014	1,000
1/4 Largo	HOLLOWL014	500



Taquete de Plastico

El taquete de plástico es un anclaje fabricado en polietileno (PE) de material nuevo, diseñado para fijar en materiales sólidos, como concreto y block, y en materiales huecos, como tablarroca y ladrillo hueco. Agarre firme: su...

Precio y existencia

Medida	Código	Pzas/emp.
1/4X1-1/4"(6.35X30)	TAQPLA014	10,000
5/16X1-9/16"(8X40)	TAQPLA516	5,000
3/8X2.0"(10X50)	TAQPLA038	5,000
1/2X2-3/8"(12.7X60)	TAQPLA012	1,000



Taquete de Plomo

El taquete Lag Shield es un anclaje diseñado para trabajar con pernos o tornillos tipo lag (de cabeza hexagonal) y convertirlos en fijaciones de alta resistencia en concreto y mampostería. Se introduce en un orificio liso...

Precio y existencia

Medida	Código	Pzas/emp.
1/4 X 1.0"	LAG14X1	1,500
1/4 X 1 1/2"	LAG14X112	1,500
5/16 X 1 1/4"	LAG516X114	1,200
5/16 X 1 3/4"	LAG516X134	800
3/8 X 1 3/4"	LAG38X134	1,000
3/8 X 2 1/2"	LAG38X212	400



Taquete Drop In

El taquete Drop-In es un anclaje de expansión interna diseñado para instalarse en concreto macizo. Se coloca en un orificio liso previamente perforado y, al golpearlo con la herramienta de instalación, el casquillo interno expande...

Precio y existencia

Medida	Código	Pzas/emp.
1/4-20 X 3/8 X 1.0"	DROP014	2,000
5/16-18 X 3/8 X 1 1/4"	DROP516	2,000
3/8-16 X 1/2 X 1 9/16"	DROP038	1,000
1/2-13 X 5/8" X 2.0"	DROP012	500
5/8-11 X 7/8 X 2 1/2"	DROP058	200
3/4-10 X 1.0 X 3 3/16"	DROP034	100



Taquete EZ Metal

El Taquete EZ Metal es un anclaje de expansión interior fabricado íntegramente en acero con recubrimiento anticorrosión. Su diseño incorpora ranuras helicoidales o «alas» que, al girar dentro del orificio, generan una expansión...

Precio y existencia

Medida	Código	Pzas/emp.
14 X 38"	EZMETAL	2,000



Taquete EZ Plastico

El taquete EZ plástico es un anclaje de nylon o polipropileno de alta resistencia, diseñado para instalarse sin procedimientos complicados. Su cuerpo cilíndrico tiene roscas y aletas de expansión que, al atornillar, se abren...

Precio y existencia

Medida	Código	Pzas/emp.
13 X 42"	EZPLAST	2,000



Taquete Hollow Drive

El taquete Hollow Drive es un anclaje metálico de expansión diseñado para instalaciones de media a alta carga en materiales huecos, como tablarroca o paneles de yeso. Su cuerpo tubular con cortes longitudinales permite que, al...

Precio y existencia

Medida	Código	Pzas/emp.
1/8"	DRIVEL018	2,000
1/8"sd	DRIVEC018	2,000



Taquete Hook de Gancho

El Taquete Hook de Gancho es un anclaje de expansión con gancho incorporado, diseñado para colgar elementos directamente sobre superficies de concreto o mampostería. Al apretar la tuerca, el gancho queda firmemente sujeto. Gancho…

Precio y existencia

Medida	Código	Pzas/emp.
M10 X 12 X 70	HOOK10X70	500
M10 X 12 X 80	HOOK10X80	500



Taquete Sleeve

El taquete sleeve es un anclaje de expansión fabricado en acero con recubrimiento anticorrosión, diseñado para fijarse en materiales sólidos como concreto y mampostería. Se compone de un cuerpo tubular que se inserta en un barreno…

Precio y existencia

Medida	Código	Pzas/emp.
1/4 X 1 3/8"	SLE14X138	2,000
1/4 X 2 1/4"	SLE14X214	1,400
1/4 X 3"	SLE14X3	1,200
5/16 X 1 1/2"	SLE516X112	1,200
5/16 X 2 1/2"	SLE516X212	1,200
3/8 X 1 7/8"	SLE38X178	700
3/8 X 3"	SLE38X3	400
3/8 X 4"	SLE38X4	300
1/2 X 2 1/4"	SLE12X214	400
1/2 X 2 3/4"	SLE12X234	300
1/2 X 3"	SLE12X3	300
1/2 X 4"	SLE12X4	200
5/8 X 4 1/4"	SLE58X414	120




Taquete Sleeve Flat

El taquete Sleeve Flat es un anclaje de expansión para hormigón y mampostería que incorpora una cabeza plana (countersunk) diseñada para quedar al ras de la superficie. Consta de un cuerpo tubular metálico con estrías externas y…

Precio y existencia

Medida	Código	Pzas/emp.
1/4 X 1 3/8"	SLEFLAT14X138	2,000
3/8 X 4"	SLEFLAT38X4	400
3/8 X 5"	SLEFLAT38X5	350



Taquete Toggle Bolt

El Taquete Toggle Bolt es un anclaje de expansión diseñado para paredes huecas como tablarroca, block hueco y paneles similares. Se compone de un tornillo de acero y una pieza trasera metálica articulada que, al insertarse por el…

Precio y existencia

Medida	Código	Pzas/emp.
3/16"-24 X 2 1/2"	TAQTOG316X212	150
1/4"-20 X 2 1/2"	TAQTOG14X212	150
3/8"-16 X 3"	TAQTOG38X3	150



Taquete Wedge (Taquete de Arpón) Inoxidable

El taquete Wedge inoxidable es un anclaje de expansión para concreto y mampostería, fabricado en acero inoxidable. Se compone de un perno roscado y un manguito con cuña integrada: al apretar, la cuña expande el manguito contra las…

Precio y existencia

Medida	Código	Pzas/emp.
1/4 X 2 1/4"	WEDSS14X214	1,200
1/4 X 3"	WEDSS14X3	800
3/8 X 3"	WEDSS38X3	450
3/8 X 3 1/2"	WEDSS38X312	350
3/8 X 3 3/4"	WEDSS38X334	350
3/8 X 5"	WEDSS38X5	25
1/2 X 3 3/4"	WEDSS12X334	200
1/2 X 4 1/4"	WEDSS12X414	200
1/2 X 4 1/2"	WEDSS12X412	200
1/2 X 5 1/2"	WEDSS12X512	150
5/8 X 4 1/2"	WEDSS58X412	100
5/8 X 6"	WEDSS58X6	80
5/8 X 7"	WEDSS58X7	60
3/4 X 4 3/4"	WEDSS34X434	70
3/4 X 5 1/2""	WEDSS34X512	60
3/4 X 7"	WEDSS34X7	25



Taquete Wedge (Taquete de Arpón) para Concreto

El Taquete Wedge, también conocido como taquete de arpón o ancla de cuña, es un anclaje metálico de expansión diseñado para fijaciones en concreto macizo. Su mecanismo de expansión por cuña proporciona un agarre firme dentro de la…

Precio y existencia

Medida	Código	Pzas/emp.
1/4 X 1 3/4"	WED14X134	1,400
1/4 X 2 1/4"	WED14X214	1,200
1/4 X 3"	WED14X3	800
1/4 X 3 1/4"	WED14X314	800
5/16 X 2"	WED516X2	800
5/16 X 2 3/4"	WED516X234	700

Taquete Wedge (Taquete de Arpón) para Concreto · continúa

Medida	Código	Pzas/emp.
5/16 X 3 1/2"	WED516X312	600
5/16 X 5"	WED516X5	350
3/8 X 2 1/8"	WED38X218	700
3/8 X 2 1/4"	WED38X214	600
3/8 X 2 1/2"	WED38X212	500
3/8 X 2 3/4"	WED38X234	500
3/8 X 3"	WED38X3	450
3/8 X 3 1/2"	WED38X312	350
3/8 X 3 3/4"	WED38X334	350
3/8 X 5"	WED38X5	250
3/8 X 7"	WED38X7	200
1/2 X 2 3/4"	WED12X234	250
1/2 X 3 3/4"	WED12X334	200
1/2 X 4 1/4"	WED12X414	200
1/2 X 4 1/2"	WED12X412	200
1/2 X 5 1/2"	WED12X512	150
1/2 X 7"	WED12X7	120
1/2 X 10"	WED12X10	80
5/8 X 3 1/2"	WED58X312	130
5/8 X 4 1/2"	WED58X412	100
5/8 X 5"	WED58X5	80
5/8 X 6"	WED58X6	80
5/8 X 7"	WED58X7	60
5/8 X 8 1/2"	WED58X812	60
5/8 X 10"	WED58X10	60
3/4 X 4 1/4"	WED34X414	80
3/4 X 4 3/4"	WED34X434	70
3/4 X 5 1/2"	WED34X512	60
3/4 X 6 1/4"	WED34X614	50
3/4 X 7"	WED34X7	50
3/4 X 8 1/2"	WED34X812	40
3/4 X 10"	WED34X10	40
3/4 X 12"	WED34X12	30
7/8 X 6"	WED78X6	40
7/8 X 8"	WED78X8	30
7/8 X 10"	WED78X10	30
1 X 6"	WED1X6	40
1 X 9"	WED1X9	25
1 X 12"	WED1X12	15



Taquete Zamac

El taquete Zamac es un anclaje expansivo fabricado en aleación Zamak (zinc, aluminio, magnesio y cobre). Se instala en un orificio previamente perforado en el sustrato. Al apretar el tornillo o perno compatible, su mecanismo...

Precio y existencia

Medida	Código	Pzas/emp.
1/4"	ZAMAC014	1,200
5/16"	ZAMAC516	500
3/8"	ZAMAC038	500
1/2"	ZAMAC012	250



Tornillo Mariposa

El Tornillo Mariposa, también conocido como taquete mariposa o anclaje de alas abatibles, es un sistema de fijación metálico diseñado para instalar accesorios en tablaroca, plafones y muros huecos compatibles. Sus alas se pliegan...

Precio y existencia

Medida	Código	Pzas/emp.
3/16 X 3"	MARI316X3	1,600
3/16 X 4"	MARI316X4	1,200
1/4 X 3"	MARI14X3	1,200
1/4 X 4"	MARI14X4	800

PERNOS TIPO NELSON



Perno Tipo Nelson

El Perno Tipo Nelson es un elemento de sujeción diseñado para instalarse mediante soldadura por proyección (stud welding). Está formado por un perno roscado de acero o acero inoxidable con un cabezal especial, que se coloca dentro...

Precio y existencia

Medida	Código	Pzas/emp.
1/2 X 3 1/8"	NE12X318	250
1/2 X 4 1/8"	NE12X418	190
1/2 X 5 5/16"	NE12X5516	150
1/2 X 6 1/8"	NE12X618	130
5/8 X 3 11/16"	NE58X31116	130
5/8 X 4 3/16"	NE58X4316	120
5/8 X 5 3/16"	NE58X5316	100
5/8 X 6 3/16"	NE58X6316	90
5/8 X 8 3/16"	NE58X8316	70
3/4 X 3 3/16"	NE34X3316	110
3/4 X 3 7/8"	NE34X378	90
3/4 X 4 3/16"	NE34X4316	85
3/4 X 5 3/16"	NE34X5316	70
3/4 X 6 3/16"	NE34X6316	60
3/4 X 7 3/16"	NE34X7316	50
3/4 X 8 3/16"	NE34X8316	50
7/8 X 3 3/16"	NE78X3316	80
7/8 X 4 3/16"	NE78X4316	60
7/8 X 5 3/16"	NE78X5316	50
7/8 X 6 3/16"	NE78X6316	40

SISTEMA VERTIGO



Dado Vertigo Azul

El Dado Vértigo Azul es una herramienta diseñada para instalar anclajes del sistema Vértigo Vertical para Concreto. Su diseño permite transmitir el giro del atornillador al anclaje, facilitando una instalación rápida y práctica en...

Precio y existencia

Medida	Código	Pzas/emp.
1/4X42MM	DADOAZ014	250
3/8X48MM	DADOAZ038	250
1/2 X 54 mm	DADOAZ012	250



Dado Vertigo Rojo

El Dado Vértigo Rojo es una herramienta diseñada para instalar anclajes del sistema Vértigo en estructuras metálicas y de madera. Su diseño tipo vaso con vástago hexagonal facilita la colocación de anclajes para sistemas de...

Precio y existencia

Medida	Código	Pzas/emp.
5/8 X 60 mm	DADOR058	250



Vertigo Lateral para Metal

El Tornillo Vertigo Lateral es un anclaje de acero de una sola pieza, especialmente diseñado para fijaciones en perfiles metálicos. Combina una rosca autorroscante con un mecanismo de expansión lateral patentado, lo que le permite...

Precio y existencia

Medida	Código	Pzas/emp.
1/4 - 1/4 X 1"	VLA14X14X1	500
3/8 - 1/4 X 1 1/2"	VLA38X14X112	500



Vertigo Vertical para Concreto

El Vértigo Vertical para Concreto es un anclaje metálico con rosca interna, diseñado para fijar varilla roscada y crear sistemas de suspensión en techos y estructuras de concreto. Su diseño tipo tornillo permite realizar una...

Precio y existencia

Medida	Código	Pzas/emp.
1/4 - 1/4 X 1 1/4"	VVC14X14X114	1,200
1/4 - 1/4 X 1 5/8"	VVC14X14X158	1,000
3/8 - 1/4 X 1 1/2"	VVC38X14X112	800
3/8 - 1/4 X 1 5/8"	VVC38X14X158	700



Vertigo Vertical para Madera

El Vertigo Vertical para Madera es un anclaje de una sola pieza, fabricado en acero C1022 endurecido y diseñado para instalarse en vigas o elementos macizos de madera. Sirve como punto de suspensión vertical para varilla roscada...

Precio y existencia

Medida	Código	Pzas/emp.
1/4 X 2"	VVM14X14X2	500
1/4 X 2"	VVM38X14X2	500



Vertigo Vertical para Metal

El Vertigo Vertical para Metal es un colgador para varilla roscada que se fija directamente sobre perfiles y vigas de acero. Su punta broca perfora el metal durante la instalación y permite colgar varilla roscada en posición...

Precio y existencia

Medida	Código	Pzas/emp.
1/4-20 X 1"	VVA38X14X1	500
1/4-20 X 1 1/2"	VVA38X14X112	500

FIJACION DIRECTA

Productos de fijación directa con pistola de impacto para sujetar elementos sobre concreto y acero de forma rápida en obra.



CLAVOS



Clavo con Angulo

El clavo con ángulo es un elemento de fijación directa para concreto que integra en la cabeza un accesorio en forma de «L» (ángulo) y, en el extremo opuesto, un orificio pasante. Es una solución práctica para suspender varillas y...

Precio y existencia

Medida	Código	Pzas/emp.
AC3/4 X 1-1/4"	ANGULO	30,000
With .300X1.0"	CCANGULO100	3,500
With .300X1-1/4"	CCANGULO114	20,000



Clavo con Angulo DN

El clavo con ángulo DN es un elemento de fijación directa que integra un clip en ángulo a 90° con un clavo DN, por lo que se instala en una sola operación. Su acabado zincado brinda protección contra la corrosión en trabajos de...

Precio y existencia

Medida	Código	Pzas/emp.
With DN27P8H	CCANGULODN100	5,500
With DN32P8H	CCANGULODN114	2,000




Clavo Con Arandela

El clavo con arandela es un clavo de fijación directa fabricado en acero galvanizado, con punta balística y una arandela de acero fija en la base de la cabeza. Está pensado para sujetar materiales delgados, como láminas, paneles o...

Precio y existencia

Medida	Código	Pzas/emp.
.300 X 1.0"S7/8"	CLARA100	4,500
.300 X 1-1/4"S7/8"	CLARA114	3,000
.300 X 1-1/2"S7/8"	CLARA112	4,600
.300 X 2.0"S7/8"	CLARA200	2,000



Clavo con Arco

El Clavo con Arco, también conocido como ángulo con clavo para concreto, es un accesorio de fijación directa diseñado para crear puntos de suspensión en losas de concreto. Integra un clavo y una escuadra metálica perforada que...

Precio y existencia

Medida	Código	Pzas/emp.
1"	CCARCO100	1,000
1 1/4"	CCARCO114	1,000



Clavo con Una

El clavo con abrazadera uña es un elemento de sujeción que integra un clavo de acero galvanizado y una pieza doblada en forma de «U», conocida como uña. La abrazadera sostiene cables, mangueras o tubería conduit contra la...

Precio y existencia

Medida	Código	Pzas/emp.
1/2"	CCLIP012	1,000
3/4"	CCLIP034	1,000
1"	CCLIP100	500



Clavo DN Concreto

El clavo tipo DN para concreto es un elemento de fijación fabricado en acero galvanizado de alta resistencia a la corrosión. Se fija directamente en concreto o mampostería, sin necesidad de perforar ni de usar taquetes, lo que...

Precio y existencia

Medida	Código	Pzas/emp.
DN27	PDN0027	8,000
DN32	PDN0032	4,000
DN37	PDN0037	4,000
DN42	PDN0042	4,000
DN47	PDN0047	4,000



Clavo EDN Para Metal

El clavo EDN para metal es un sujetador de acero para fijación directa, diseñado para fijar láminas y perfiles metálicos a estructuras de acero o madera. Tiene acabado zincado e incluye una arandela plástica de 8 mm. Cabeza plana...

Precio y existencia

Medida	Código	Pzas/emp.
DN16K	PEDN016	8,000
DN19K	PEDN019	8,000



Clavo JP para Acero

El clavo JP para acero de 1/2" es un sujetador autoperforante con casquillo rojo de polietileno inyectado, diseñado para facilitar la instalación y brindar mayor estabilidad en la fijación. Se ancla directamente en perfiles y...

Precio y existencia

Medida	Código	Pzas/emp.
1/2"	PEDN50K	10,000



Clavo JP para Concreto

El Clavo JP para Concreto es un elemento de fijación directa de alto impacto, fabricado en acero templado con tratamiento anticorrosión. Está diseñado para clavarse directamente en concreto y mampostería mediante un sistema de...

Precio y existencia

Medida	Código	Pzas/emp.
.300 X 3/4"	JAMJP034	8,000
.300 X 1.0"	JAMJP100	8,000
.300 X 1 1/4"	JAMJP114	4,000
.300 X 1 1/2"	JAMJP112	4,000
.300 X 2.0"	JAMJP200	4,000
.300 X 2 1/2"	JAMJP212	4,000
.300 X 3.0"	JAMJP300	2,000



Clavo NK Concreto

El clavo NK para concreto es un elemento de fijación directa de acero con acabado zincado. Está diseñado para penetrar y anclarse en superficies de concreto y mampostería sin necesidad de perforar previamente. Cuenta con una...

Precio y existencia

Medida	Código	Pzas/emp.
NK27	PNK0027	8,000
NK32	PNK0032	4,000
NK37	PNK0037	4,000
NK42	PNK0042	4,000
NK72	PNK0072	2,000



Clavo NK para acero

El clavo NK para acero es un clavo de acero de alta resistencia diseñado especialmente para fijar perfiles y piezas metálicas. Su vástago presenta estrías (muescas) que aumentan la fricción y evitan que el clavo se afloje con las...

Precio y existencia

Medida	Código	Pzas/emp.
NK16K	PENK016	8,000
NK19K	PENK019	8,000

PERNOS ROSCADOS



Perno Roscado Para Concreto Herramienta 12mm

El perno roscado para concreto de 12 mm es un elemento de fijación directa que se instala con herramienta sobre concreto. Su parte roscada queda expuesta tras la instalación, lo que permite montar y retirar elementos sobre la...

Precio y existencia

Medida	Código	Pzas/emp.
1/4 -20-27D12	TS07526	3,200
1/4 -20-32D12	TS07527	3,200



Perno Roscado Para Concreto Herramienta 8mm

El perno roscado para concreto es un elemento de fijación directa para colocarse con herramienta de 8 mm. Se instala directamente sobre el concreto y deja una sección roscada expuesta, lista para recibir tuercas y sujetar...

Precio y existencia

Medida	Código	Pzas/emp.
1/4 -20-25F8	TS07510	4,000
1/4 -20-32F8	TS07511	4,000
1 1/4 X 1/4 X 1 1/4"	TS07512	1



Perno Roscado Para Metal Herramienta 12mm

El perno roscado para metal herramienta 12mm es un anclaje de impacto de mayor capacidad, diseñado para fijaciones en chapas y perfiles metálicos de mayor espesor. Está compuesto por: Cuerpo roscado de acero galvanizado. Casquillo...

Precio y existencia

Medida	Código	Pzas/emp.
1/2 X 1/4 X 3/4"	TSK7526	6,000



Perno Roscado Para Metal Herramienta 8mm

El perno roscado para metal herramienta es un anclaje de impacto especialmente diseñado para sujeción en láminas y perfiles metálicos. Consta de un tornillo de acero galvanizado, un manguito estriado de polímero y un casquillo...

Precio y existencia

Medida	Código	Pzas/emp.
1/2 X 1/4 X 3/4"	TSK7510	6,000

PISTOLAS IMPACTO



Modelo JTK-100

La pistola de impacto JTK-100 es una herramienta de fijación por explosión en frío que utiliza cartuchos de fulminante calibre .22 para impulsar clavos de acero en concreto, mampostería o acero. Permite realizar fijaciones...

Precio y existencia

Medida	Código	Pzas/emp.
LV307	IMPJTK100	5



Modelo RPM-168

La Herramienta 12 mm Calibre 27 con Regulador M168 es una pistola de impacto por explosión en frío, diseñada para fijar con rapidez clavos de 12 mm en sustratos duros como concreto, mampostería y acero. Funciona con cartuchos...

Precio y existencia

Medida	Código	Pzas/emp.
M168 Cal. 27	IMPRPM168	5



Modelo RPST-300

La pistola de impacto ST300 es una herramienta de fijación por explosión en frío que utiliza cartuchos calibre 27 para impulsar clavos de 8 mm en superficies duras como concreto, mampostería y acero. Está diseñada para uso...

Precio y existencia

Medida	Código	Pzas/emp.
DX350	IMPST300	5



Modelo SWST-300 con Regulador

La ST300 con regulador es una pistola de impacto por explosión en frío. Utiliza cartuchos calibre 27 para impulsar clavos de 8 mm en materiales duros como concreto, mampostería y acero. Regulador de potencia: ajusta la fuerza de...

Precio y existencia

Medida	Código	Pzas/emp.
ST300 Con Regulador Cal. 27	IMPST300G	5

HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

Herramientas eléctricas, consumibles y accesorios para perforar, cortar, desbastar y sellar en obra y mantenimiento industrial.



BROCAS



Broca para Acero (Broca para Metal o Fierro)

La Broca para Acero, también conocida como broca para metal o broca para fierro, está diseñada para realizar perforaciones en láminas, perfiles y piezas de acero compatibles. Contamos con brocas en acero y opciones con cobalto…

Precio y existencia

Medida	Código	Pzas/emp.
3/64" Acero	BRACE0364	5
1/16" Acero	BRACE0116	5
3/32" Acero	BRACE0332	5
7/64" Acero	BRACE0764	5
1/8" Acero	BRACE0018	5
1/8" Cobalto	BRCOB0018	5
9/64" Acero	BRACE0964	5
5/32" Acero	BRACE0532	5
5/32" Cobalto	BRCOB0532	5
11/64" Acero	BRACE1164	5
3/16" Acero	BRACE0316	5
3/16" Cobalto	BRCOB0316	5
7/32" Acero	BRACE0732	5
1/4" Acero	BRACE0014	5
1/4" Cobalto	BRCOB0014	5
17/64" Acero	BRACE1764	5
9/32" Acero	BRACE0932	5
5/16" Acero	BRACE0516	5
5/16" Cobalto	BRCOB0516	5
21/64" Acero	BRACE2164	5
11/32" Acero	BRACE1132	5
3/8" Acero	BRACE0038	5
3/8" Cobalto	BRCOB0038	5
25/64" Acero	BRACE2564	5
13/32" Acero	BRACE1332	5
7/16" Acero	BRACE0716	5
7/16" Cobalto	BRCOB0716	5
1/2" Acero	BRACE0012	5
1/2" Cobalto	BRCOB0012	5
9/16" Acero	BRACE0916	5
5/8" Acero	BRACE0058	5
11/16" Acero	BRACE1116	5
3/4" Acero	BRACE0034	5
25/32" Acero	BRACE2532	5
15/16" Acero	BRACE1516	5



Brocas SDS Plus para Concreto

Las Brocas SDS Plus, también conocidas como brocas para rotomartillo, están diseñadas para perforar concreto, ladrillo y mampostería. Su sistema de conexión SDS Plus permite utilizarlas con rotomartillos compatibles, facilitando…

Precio y existencia

Medida	Código	Pzas/emp.
3/16 X 6 1/4"	BRSDS316X614	5
3/16 X 12"	BRSDS316X12	5
3/16 X 81/4"	BRSDS316814	5
1/4 X 4"	BRSDS14X4	5
1/4 X 6 1/4"	BRSDS14X614	5
1/4 X 8 1/4"	BRSDS14X814	5
1/4 X 11"	BRSDS14X11	5
3/8 X 6"	BRSDS38X6AR	5
3/8 X 6 1/4"	BRSDS38X614	5
3/8 X 8"	BRSDS38X8	5
3/8 X 10 1/4"	BRSDS38X1014	5
3/8 X 12 1/4"	BRSDS38X1214	5
3/8 X 18"	BRSDS38X18	5
1/2 X 6 1/4"	BRSDS12X614	5
1/2 X 10 1/4"	BRSDS12X1014	5
1/2 X 12 1/2"	BRSDS12X1212	5
3/4 X 6"	BRSDS34X6	5
3/4 X 8"	BRSDS34X8AR	5
3/4 X 12"	BRSDS34X12	5
3/4 X 18"	BRSDS34X18	5
1 X 8"	BRSDS1X8	5
1 X 10"	BRSDS1X10	5
1 X 18"	BRSDS1X18	5

DADOS Y PUNTAS



Dados Magneticos

El dado magnético es una herramienta de agarre rápido para la instalación de tornillos y fijaciones en placas de drywall, paneles y superficies metálicas. Su imán interior sujeta la pieza durante la colocación, lo que facilita la...

Precio y existencia

Medida	Código	Pzas/emp.
1/4 X 1-5/8(42 mm)	DADOC014	50
1/4 X 2-9/16 (65 mm)	DADOL014	100
5/16 X 1-3/4 (45 mm)	DADOC516	50
5/16 X 2-9/16 (65 mm)	DADOL516	50
3/8 X 1-3/4 (45 mm)	DADOC38	50
3/8 X 2-9/16 (65 mm)	DADOL38	50
7/16 X 2-9/16 (65 mm)	DADOL716	50



Puntas para Atornillador

Las puntas para atornillador son accesorios para instalar y retirar tornillos con precisión y buen agarre. La línea incluye perfiles Phillips, cuadro y paleta en distintas longitudes, para adaptarse a cada tipo de cabeza y a cada...

Precio y existencia

Medida	Código	Pzas/emp.
PH#2 X 1	PUNTA2502P	5,000
PH#2 X 2	PUNTA302P	2,000
PH#2 X 3	PUNTA322P	1,000
PH#2 X 4	PUNTA342P	1,000
PH#2 X 6"	PUNTA362P	500
PH#3 X 2	PUNTA303P	2,000
SL7 X 2	PUNTASS6	2,000
SL8 X 2	PUNTASS8	1,000

DISCOS DIAMANTE



Disco Diamante Corte Concreto - Dentado

El disco de diamante dentado para corte de concreto es una herramienta de alto rendimiento diseñada para realizar cortes limpios y precisos en materiales de alta abrasión. Su borde segmentado está pensado para trabajar en corte en...

Precio y existencia

Medida	Código	Pzas/emp.
4-1/2" X 2.0mm X 7/8"	DIAMDE412	100
7.0" X 2.2mm X 7/8"	DIAMDE700	50
14"	DIAMDE1400	10



Disco Diamante Corte Concreto - Liso

El disco de diamante liso para corte de concreto es una hoja de alto rendimiento diseñada para lograr cortes precisos y rectos en superficies duras. Su perímetro continuo está recubierto de manera uniforme con partículas de...

Precio y existencia

Medida	Código	Pzas/emp.
4-1/2" X 2.0mm X 7/8"	DIAMLI412	100
7.0" X 2.2mm X 7/8"	DIAMLI700	50

PUNZONES



Punzones

El punzón para taquete drop-in es una herramienta de acero templado diseñada para instalar anclajes mecánicos en concreto. Se introduce directamente dentro del taquete expandible ya empotrado y, al golpearlo con un martillo, hace...

Precio y existencia

Medida	Código	Pzas/emp.
1/4"	PUNZON014	350
5/16"	PUNZON516	350
3/8"	PUNZON038	200
1/2"	PUNZON012	120

SELLADORES



Master Flash

El Master Flash es un sello flexible para el paso de tuberías a través de techos de lámina y cubiertas metálicas. Su diseño cónico escalonado permite ajustar la abertura al diámetro de la tubería, mientras que su base flexible con...

Precio y existencia

Medida	Código	Pzas/emp.
No. 1	MASTER1	5
No. 2	MASTER2	5
No. 3	MASTER3	5
No. 4	MASTER4	5
No. 5	MASTER5	5
No. 6	MASTER6	5
No. 9	MASTER9	5
Miniflash	MASTER20	5



Metal Roof Sealant

El Sellador Metal Roof viene en cartucho para pistola de calafateo. Está diseñado para adherirse firmemente a superficies metálicas (acero, aluminio, acero inoxidable, etc.) y a otros sustratos habituales en techos, como remates…

Precio y existencia

Medida	Código	Pzas/emp.
Blanco	METALROOF	5
Gris	METALROF3	5
Negro	METALROF1	5
Transparente	METALROF4	5

SOPORTERIA

Componentes de soporte para sujetar tubería, conduit y otras instalaciones a losas, muros y estructuras metálicas en obra y mantenimiento.



ABRAZADERAS



Abrazadera Clip

Abrazadera metálica de contorno circular para sujetar tuberías en sistemas de soportería. Cuenta con un cierre mediante tornillo de cabeza hexagonal y tuerca, que permite ajustar el apriete alrededor del tubo. En el extremo...

Precio y existencia

Medida	Código	Pzas/emp.
1/2"	ABRCLIP012	1,900
3/4"	ABRCLIP034	2,200
1"	ABRCLIP100	800
1 1/4"	ABRCLIP114	2,900
1 1/2"	ABRCLIP112	1,000
2"	ABRCLIP200	500



Abrazadera Omega

La Abrazadera Omega es una abrazadera de acero galvanizado con perfil en forma de «Ω». Su diseño se adapta al diámetro del elemento a sujetar y cuenta con dos pestañas planas con orificios para su fijación. Diseño robusto...

Precio y existencia

Medida	Código	Pzas/emp.
1/2"	OMEGA012	1,500
3/4"	OMEGA034	1,000
1"	OMEGA100	1,000
1 1/4"	OMEGA114	100
1 1/2"	OMEGA112	300
2"	OMEGA200	200
3"	OMEGA300	1,400



Abrazadera Pera

La abrazadera pera es un accesorio de soportería fabricado en acero con recubrimiento anticorrosión (galvanizado). Está formada por una pieza continua doblada en forma ovalada o de "pera" invertida. Su diseño permite abrazar...

Precio y existencia

Medida	Código	Pzas/emp.
1/2"	ABRAPE012	400
3/4"	ABRAPE034	200
1"	ABRAPE100	300
1 1/4"	ABRAPE114	200
1 1/2"	ABRAPE112	100
2"	ABRAPE200	100
2 1/2"	ABRAPE212	300
3"	ABRAPE300	40
4"	ABRAPE400	30
6"	ABRAPE600	20
8"	ABRAPE800	40
10"	ABRAPE1000	15



Abrazadera U

La Abrazadera U es un elemento de fijación metálico diseñado para sujetar perfiles y componentes estructurales en sistemas de soportería. Cuenta con extremos roscados, placa de sujeción y tuercas que permiten realizar un ajuste...

Precio y existencia

Medida	Código	Pzas/emp.
1/2"	ABRAZAU012	1
3/4"	ABRAZAU034	1
1"	ABRAZAU100	1
1 1/4"	ABRAZAU114	1
1 1/2"	ABRAZAU112	1
2"	ABRAZAU200	1
2 1/2"	ABRAZAU212	1
3"	ABRAZAU300	1
4"	ABRAZAU400	1
6"	ABRAZAU600	1



Abrazadera Una

La Abrazadera Uña está fabricada en acero con recubrimiento anticorrosión y permite sujetar tuberías y conductos directamente a la estructura (pared, techo, viga, etc.) sin necesidad de accesorios adicionales. Perfil curvado en...

Precio y existencia

Medida	Código	Pzas/emp.
1/2"	ABRUNA012	2,000
3/4"	ABRUNA034	1,200
1"	ABRUNA100	700
1 1/4"	ABRUNA114	350
1 1/2"	ABRUNA112	300
2"	ABRUNA200	200



Abrazadera Unistrut

La abrazadera pera es un accesorio de soportería de acero galvanizado con recubrimiento anticorrosión. Está formada por una sola pieza continua, doblada en forma ovalada o de «pera» invertida, que rodea tuberías, conductos o...

Precio y existencia

Medida	Código	Pzas/emp.
1/2"	UNIST012	300
3/4"	UNIST034	300
1"	UNIST100	250
1 1/4"	UNIST114	150
1 1/2"	UNIST112	150
2"	UNIST200	150
2 1/2"	UNIST212	100
3"	UNIST300	100
4"	UNIST400	50
6"	UNIST600	50
8"	UNIST800	25
10"	UNIST1000	50
12"	UNIST1200	100



Cercha Perforada

Cinta metálica flexible en rollo con perforaciones circulares distribuidas a lo largo de su superficie. Permite cortar tramos a la medida y adaptarlos al contorno de los elementos que se desean sujetar. Sus perforaciones facilitan...

Precio y existencia

Medida	Código	Pzas/emp.
3 M	CINPER300	20
5 M	CINPER500	20
10 M	CINPER1000	15
25 M	CINPER2500	5




Coples

El cople hexagonal es un elemento de unión roscado fabricado en acero con recubrimiento zincado. Sirve para empalmar componentes roscados con la misma medida de paso y está disponible en versión corta y larga. Acero con...

Precio y existencia

Medida	Código	Pzas/emp.
1/4 X 3/8 X 7/8"	COPLES014	5,000
5/16 X 7/16 X 1.0"	COPLES516	6,000
3/8 X 9/16 X 1 1/8"	COPLES038	1,000
3/8 X 5/8 X 1 3/4"	COPLESL038	400
1/2 X 3/4 X 1 1/2"	COPLES012	300
5/8 X 13/16 X 2 1/8"	COPLES058	200
3/4 X 1.0 X 2 1/4"	COPLES034	200

ACCESORIOS UNISTRUT




Base Cuadrada Alta para Unicanal | Figura 681

La Base Cuadrada Alta para Unicanal, también conocida como Figura 681, es un accesorio metálico diseñado para fijar postes de Unicanal a pisos y superficies de apoyo. Cuenta con una placa cuadrada de cuatro perforaciones y un...

Precio y existencia

Medida	Código	Pzas/emp.
6 X 6 X 3 1/2"	SOPBASE681	10



Base Unicanal Sencilla

La Base Unicanal Sencilla es un accesorio metálico para fijar perfiles Unicanal a pisos y superficies de apoyo compatibles. Cuenta con una placa cuadrada de cuatro perforaciones y un soporte central soldado que permite sujetar el...

Precio y existencia

Medida	Código	Pzas/emp.
6 X 6 X 1 5/8"	SOPBASE678	10



Empalme 2 Orificios

Placa metálica plana de forma rectangular con dos perforaciones circulares alineadas. Se utiliza como elemento de conexión en sistemas de soportería con unicanal, mediante tornillería y tuercas compatibles. Su formato permite...

Precio y existencia

Medida	Código	Pzas/emp.
NA"	SOPEMP125	100



Empalme 4 Orificios

Placa metálica plana de forma rectangular para realizar uniones longitudinales entre perfiles unicanal. Cuenta con cuatro perforaciones circulares alineadas para su fijación mediante tornillería y tuercas compatibles. Su diseño...

Precio y existencia

Medida	Código	Pzas/emp.
7 1/4"	SOPEMP129	50



Empalme Tipo T

Placa metálica plana en forma de T para conectar perfiles unicanal en un mismo plano. Cuenta con cuatro perforaciones circulares: tres alineadas en el tramo transversal y una en la prolongación perpendicular. Permite realizar...

Precio y existencia

Medida	Código	Pzas/emp.
3 1/2 X 5 3/8"	SOPEMPT137	50




Escuadra 4 Orificios

Escuadra metálica en forma de L para realizar uniones perpendiculares en sistemas de soportería con unicanal. Fabricada en una sola pieza doblada, cuenta con cuatro perforaciones circulares, dos en cada lado, para su fijación...

Precio y existencia

Medida	Código	Pzas/emp.
3 13/16" X 3 7/8"	SOPESCU165	50




Mordaza Galleta

Accesorio de fijación para sistemas de soportería con unicanal, compuesto por una placa metálica rectangular con relieves y dos tornillos de cabeza hexagonal. Su diseño permite realizar uniones mecánicas y ajustar la sujeción en...

Precio y existencia

Medida	Código	Pzas/emp.
3 1/2 X 1 5/8 X 3/8"	SOPGALLETA	100



Mordaza Ventana

Mordaza metálica para sistemas de soportería con unicanal, formada por un cuerpo doblado a 90°, una abertura rectangular tipo ventana y un tornillo de cabeza hexagonal. Incorpora nervaduras estampadas en ambas caras. El tornillo...

Precio y existencia

Medida	Código	Pzas/emp.
NA"	SOPVENTANA	10

CANAL UNISTRUT



Canal Unistrut Cal. 14

El Canal Unistrut Cal. 14 es un perfil metálico en forma de «U» o «C», fabricado en acero laminado con recubrimiento galvanizado o pintado, o bien en acero inoxidable, para resistir la corrosión. Es una solución práctica para...

Precio y existencia

Medida	Código	Pzas/emp.
4 X 2 Liso Cal. 14	UNICA1442L	5
4 X 2 Perforado Cal. 14	UNICA1442P	5
4 X 4 Liso Cal. 14	UNICA1444L	5
4 X 4 Perforado Cal. 14	UNICA1444P	5



Canal Unistrut Cal. 16

El Canal Unistrut es un perfil metálico en forma de «U» o «C», fabricado en acero laminado y recubierto (galvanizado, pintado o inoxidable) para resistir la corrosión. Es una solución práctica para armar estructuras y soportes en...

Precio y existencia

Medida	Código	Pzas/emp.
4 X 2 Liso Cal. 16	UNICA1642L	5
4 X 2 Perforado Cal. 16	UNICA1642P	5
4 X 2 Perforado Cal. 18	UNICA1842P	1
4 X 4 Liso Cal. 16	UNICA1644L	5
4 X 4 Perforado Cal. 16	UNICA1644P	5
4 X 4 Perforado Cal. 18	UNICA1844P	1

CLIP NEGRO



Clip Negro para Viga

El Clip Negro para Viga es un accesorio metálico diseñado para sujetarse a presión al patín de vigas de acero compatibles, sin necesidad de perforar la estructura. Cuenta con una pestaña de retención y orificios de montaje que...

Precio y existencia

Medida	Código	Pzas/emp.
132.00 X 25.50MM	CLIPVIGA2	170
N/A	CLIPVIGA	800

MORDAZAS



Mordaza de Placa

La mordaza de placa es un accesorio de soportería fabricado en acero con acabado galvanizado. Está diseñada para fijar varillas roscadas o pernos al canto de perfiles metálicos y placas de acero sin necesidad de perforar. Boca...

Precio y existencia

Medida	Código	Pzas/emp.
1/4 X 3/8 X 1.0"	MPLACA14X1	50
1/4 X 3/8 X 1 1/2"	MPLACA14X112	50
1/2 X 1 1/4"	MPLACA12X114	50



Mordaza Tipo Grinnel

La mordaza tipo Grinnel (beam clamp) es un elemento de sujeción fabricado en fundición con acabado galvanizado. Está diseñada para sujetar varillas roscadas, tuberías y perfiles de forma segura en instalaciones de soportería...

Precio y existencia

Medida	Código	Pzas/emp.
1/4 X 3/4"	MGRINEL14X34	100
3/8 X 3/4"	MGRINEL38X34	100
3/8 X 1 1/4"	MGRINEL38X114	50
1/2 X 3/4"	MGRINEL12X34	100
1/2 X 1 1/4"	MGRINEL12X114	50

VARILLA ROSCADA



Varilla Roscada de 1Mt

La varilla roscada galvanizada de 1 m es un elemento de fijación en forma de barra roscada en toda su longitud. Está fabricada en acero y tiene un recubrimiento de zinc. Es una pieza básica en sistemas de soportería y montaje...

Precio y existencia

Medida	Código	Pzas/emp.
3/16 - 24 X 1 Metro	ROSCA316X1	100
1/4 - 20 X 1 Metro	ROSCA14X1	100
5/16 - 18 X 1 Metro	ROSCA516X1	50
3/8 - 16 X 1 Metro	ROSCA38X1	25
7/16 - 14 X 1 Metro	ROSCA716X1	20
1/2 - 13 X 1 Metro	ROSCA12X1	20
5/8 - 11 X 1 Metro	ROSCA58X1	10
3/4 - 10 X 1 Metro	ROSCA34X1	5
7/8 - 9 X 1 Metro	ROSCA78X1	5
1 - 8 X 1 Metro	ROSCA1X1	5
1 1/4 - 7 X 1 Metro	ROSCA114X1	3
11/8 X 1M Varilla Roscada	ROSCA118X1	—



Varilla Roscada de 3Mts

La varilla roscada de 3 m es un elemento de fijación en forma de barra roscada en toda su longitud. Está fabricada en acero grado 2 con recubrimiento de zinc, que le brinda resistencia a la corrosión. Su rosca continua permite...

Precio y existencia

Medida	Código	Pzas/emp.
1/4 - 20 X 3 Metros	ROSCA14X3	50
5/16-18 X 3"	ROSCA516X3	25
3/8 - 16 X 3 Metros	ROSCA38X3	20
1/2 - 13 X 3 Metros	ROSCA12X3	10
5/8 - 11 X 3 Metros	ROSCA58X3	5
3/4 - 10 X 3 Metros	ROSCA34X3	5
7/8 - 9 X 3 Metros	ROSCA78X3	3
1 - 8 X 3 Metros	ROSCA1X3	2

TORNILLERIA

Tornillos autorroscantes, con neopreno y de distintos grados de aleación para fijación en construcción, techumbres y mantenimiento industrial.



NEOPRENO



Neopreno

La arandela con neopreno está diseñada para ofrecer sellado y protección en uniones atornilladas. Combina una base metálica de acero galvanizado con un inserto de neopreno que actúa directamente sobre el punto de fijación…

Precio y existencia

Medida	Código	Pzas/emp.
5/16 X 5/8"	NEOP516058	20,000
#8/#10 X 14"	NEOP08010	15,000
#12/#14 X 15"	NEOP012014	12,000
#12/#14 X 16"	NEOP14016	12,000

TORNILLERIA PARA TABLAROCA



Frammer Punta Broca

El Tornillo Framer Punta Broca, también conocido como pija mosca punta broca, es un fijador autoperforante diseñado para el armado de estructuras de tablaroca y superboard. Su punta broca perfora el perfil metálico o la madera de…

Precio y existencia

Medida	Código	Pzas/emp.
7 X 7/16"	MOSCAPB	10,000



Frammer Punta Broca Zinc

El Tornillo Framer Punta Broca Zinc, también conocido como pija mosca punta de broca zincada, es un fijador autoperforante de acero de alta resistencia fabricado conforme a norma ANSI. Se utiliza en sistemas de tablaroca para…

Precio y existencia

Medida	Código	Pzas/emp.
7 X 7/16"	MOSCAPBZ	10,000



Tornillo Frammer Punta Afilada

El tornillo Framer punta afilada, también conocido como «pija mosca» o «mosquitas punta afilada», es un fijador de acero al carbono para acabados de tablaroca y sistemas de enmarcado interior. Recubrimiento anticorrosión: negro…

Precio y existencia

Medida	Código	Pzas/emp.
7 X 7/16"	MOSCAPA	10,000



Tornillo Madera Rosca Redonda

El tornillo para madera de cabeza redonda sirve para fijar tableros de aglomerado y madera en trabajos de construcción, carpintería y mantenimiento. Su cabeza amplia tipo arandela reparte la presión sobre la superficie del…

Precio y existencia

Medida	Código	Pzas/emp.
8 X 1 1/4"	TABR8X114	10,000
8 X 2 1/2"	TABR8X212	3,500



Tornillo Para Tablaroca Cabeza Cuadrada

El Tornillo para Tablaroca Cabeza Cuadrada es un tornillo con ranura cuadrada para fijar sobre madera y tableros aglomerados en trabajos de construcción, instalación y mantenimiento. Ranura cuadrada: mejor agarre de la punta del…

Precio y existencia

Medida	Código	Pzas/emp.
8 X 1 1/2"	TABC8X112	8,000
8 X 2"	TABC8X2	6,000
8 X 2 1/2"	TABC8X212	3,500
8 X 3"	TABC8X3	3,000



Tornillo Tablaroca Rosca Abierta

El tornillo para tablarroca de rosca abierta es un fijador de acero de alta resistencia con recubrimiento negro fosfatado que le otorga cierta protección contra la corrosión. Cuenta con cabeza Phillips perfil “bugle” que se hunde…

Precio y existencia

Medida	Código	Pzas/emp.
6 X 3/4"	TAB6X34	10,000
6 X 1"	TAB6X1	10,000
6 X 1 1/4"	TAB6X114	8,000
6 X 1 1/2"	TAB6X112	6,000
6 X 1 5/8"	TAB6X158	5,000
6 X 2"	TAB6X2	3,500
7 X 2 1/2"	TAB7X212	2,500
8 X 3/4"	TAB8X34	10,000
8 X 1"	TAB8X1	8,000
8 X 1 1/4"	TAB8X114	7,000
8 X 1 1/2"	TAB8X112	6,000
8 X 1 5/8"	TAB8X158	5,000
8 X 2"	TAB8X2	3,000
8 X 2 1/2"	TAB8X212	2,500
8 X 3"	TAB8X3	2,000
10 X 3 1/2"	TAB10X312	1,000
10 X 4"	TAB10X4	750
10 X 4 1/2"	TAB10X412	600
10 X 5"	TAB10X5	500
10 X 6"	TAB10X6	400



Tornillo Tablaroca Rosca Fina

El tornillo para tablarroca de rosca fina es un fijador de acero endurecido con recubrimiento fosfatado que le brinda protección contra la corrosión. Cuenta con cabeza Phillips de perfil “bugle” que se asienta a ras de la…

Precio y existencia

Medida	Código	Pzas/emp.
6 X 1"	TABF6X1	10,000
6 X 1 1/4"	TABF6X114	8,000
6 X 1 1/2"	TABF6X112	6,000
6 X 1 5/8"	TABF6X158	5,000
6 X 2"	TABF6X2	3,500
7 X 2 1/2"	TABF7X212	2,500
8 X 3/4"	TABF8X34	10,000
8 X 3"	TABF8X3	2,000



Tornillo Tablaroca Rosca Fina Punta de Broca

El tornillo para tablarroca con punta de broca es un fijador autoperforante de acero con recubrimiento anticorrosión (fosfatado). Incorpora una punta broca que perfora perfiles metálicos ligeros y madera de soporte en un solo…

Precio y existencia

Medida	Código	Pzas/emp.
6 X 1"	TABPB6X1	10,000
6 X 1 1/4"	TABPB6X114	8,000
6 X 1 1/2"	TABPB6X112	6,000
6 X 1 5/8"	TABPB6X158	5,000
6 X 2"	TABPB6X2	3,500
8 X 2 3/8"	TABPB8X238	2,500
8 X 2 5/8"	TABPB8X258	2,500
8 X 3"	TABPB8X3	2,000
10 X 4"	TABPB10X4	750

TORNILLLO PARA MADERA




Tornillo Doble Rosca para Madera

El tornillo para madera con rosca especial de nuestra marca es un sistema de fijación de alto rendimiento diseñado para unirse firmemente a cualquier tipo de madera sin necesidad de pre-perforar. Está fabricado en acero templado…

Precio y existencia

Medida	Código	Pzas/emp.
#10 X 1 1/4"	TMRE10X114	4,600
#10 X 1 1/2"	TMRE10X112	4,500
#10 X 2"	TMRE10X2	3,000
#10 X 2 1/2"	TMRE10X212	2,000
#10 X 3"	TMRE10X3	1,500



Tornillo para Madera Hex Lag Bolt

El tornillo HLB, conocido también como “Hex Lag Bolt” o tornillo de madera de cabeza hexagonal, es un elemento de fijación de gran resistencia fabricado en acero, con roscas gruesas y abiertas. Su cabeza hexagonal permite un…

Precio y existencia

Medida	Código	Pzas/emp.
1/4 X 1"	HLB14X1	3,500
1/4 X 1 1/2"	HLB14X112	2,500
1/4 X 2"	HLB14X2	2,000
1/4 X 2 1/2"	HLB14X212	1,500
1/4 X 3"	HLB14X3	1,400
1/4 X 3 1/2"	HLB14X312	1,100
1/4 X 4"	HLB14X4	1,000

Tornillo para Madera Hex Lag Bolt · continúa

Medida	Código	Pzas/emp.
1/4 X 4 1/2"	HLB14X412	900
1/4 X 5"	HLB14X5	800
1/4 X 5 1/2"	HLB14X512	800
1/4 X 6"	HLB14X6	750
5/16 X 1"	HLB516X1	2,200
5/16 X 1 1/2"	HLB516X112	1,800
5/16 X 2"	HLB516X2	1,500
5/16 X 2 1/2"	HLB516X212	1,100
5/16 X 3"	HLB516X3	900
5/16 X 3 1/2"	HLB516X312	800
5/16 X 4"	HLB516X4	700
5/16 X 4 1/2"	HLB516X412	650
5/16 X 5"	HLB516X5	600
5/16 X 6"	HLB516X6	500
3/8 X 1"	HLB38X1	1,500
3/8 X 1 1/2"	HLB38X112	1,200
3/8 X 2"	HLB38X2	900
3/8 X 2 1/2"	HLB38X212	800
3/8 X 3"	HLB38X3	700
3/8 X 3 1/2"	HLB38X312	500
3/8 X 4"	HLB38X4	550
3/8 X 4 1/2"	HLB38X412	500
3/8 X 5"	HLB38X5	450
3/8 X 5 1/2"	HLB38X512	400
3/8 X 6"	HLB38X6	300
1/2 X 1 1/2"	HLB12X112	600
1/2 X 2"	HLB12X2	500
1/2 X 2 1/2"	HLB12X212	400
1/2 X 3"	HLB12X3	350
1/2 X 3 1/2"	HLB12X312	300
1/2 X 4"	HLB12X4	250
1/2 X 4 1/2"	HLB12X412	250
1/2 X 5"	HLB12X5	200
1/2 X 6"	HLB12X6	150

TORNILLO AUTORROSCANTE



Pija K-lath Phillips Punta de Broca

El tornillo K-Lath Phillips con punta de broca es un fijador especializado para instalar mallas o perfiles de lath metálico (rejilla para base de estuco o yeso). Cuenta con cabeza Phillips que facilita el apriete con...

Precio y existencia

Medida	Código	Pzas/emp.
8 X 1/2"	KLATHPB8X12	10,000
8 X 3/4"	KLATHPB8X34	10,000
8 X 1"	KLATHPB8X1	8,000
8 X 1 1/4"	KLATHPB8X114	6,000
8 X 1 1/2"	KLATHPB8X112	5,500
8 X 1 5/8"	KLATHPB8X158	5,000
8 X 2"	KLATHPB8X2	3,500
8 X 2 1/2"	KLATHPB8X212	2,000
8 X 3"	KLATHPB8X3	1



Pija K-lath Punta Afilada

El tornillo K-Lath Phillips con punta afilada es un fijador específico para sujetar malla metálica (lath) y perfiles de furring sobre soportes de madera o perfiles ligeros. Cuenta con cabeza Phillips, diseñada para encajar...

Precio y existencia

Medida	Código	Pzas/emp.
8 X 1/2"	KLATHPF8X12	10,000
8 X 3/4"	KLATHPF8X34	10,000
8 X 1"	KLATHPF8X1	8,000
8 X 1 1/4"	KLATHPF8X114	6,000
8 X 1 5/8"	KLATHPF8X158	5,000



Pija LAP

La Pija Hexagonal Autorroscante Punta de Broca es un tornillo de cabeza hexagonal diseñado para perforar, roscar y fijar en un solo paso. Su punta de broca incorpora un filo que taladra perfiles metálicos ligeros o madera sin...

Precio y existencia

Medida	Código	Pzas/emp.
14 X 7/8"	PAR14X38	4,000
14 X 7/8"	PAR14X516	4,000



Tornillo Autorroscante Punta de Broca

La Pija Hexagonal Autorroscante Punta de Broca es un tornillo de cabeza hexagonal diseñado para perforar, roscar y fijar en un solo paso. Su punta de broca incorpora un filo que taladra perfiles metálicos ligeros o madera sin...

Precio y existencia

Medida	Código	Pzas/emp.
1/4 X 3"	PAR14X3	1,000
1/4 X 8"	PAR14X8	400
8 X 1/2"	PAR8X12	15,000
8 X 3/4"	PAR8X34	10,000
8 X 1"	PAR8X1	8,000
8 X 1 1/4"	PAR8X114	6,000
8 X 1 1/2"	PAR8X112	5,000
10 X 3/4"	PAR10X34	8,000
10 X 1"	PAR10X1	7,000
10 X 1 1/2"	PAR10X112	5,000
10 X 2"	PAR10X2	4,000
12 X 3/4"	PAR12X34	6,500
12 X 1"	PAR12X1	5,000
12 X 1 1/4"	PAR12X114	4,500
12 X 1 1/2"	PAR12X112	3,500
12 X 2"	PAR12X2	2,500
12 X 2 1/2"	PAR12X212	2,000
12 X 3"	PAR12X3	1,500
14 X 3/4"	PAR14X34	4,000
14 X 1"	PAR14X1	3,500
14 X 1 1/4"	PAR14X114	3,000
14 X 1 1/2"	PAR14X112	2,500
14 X 2"	PAR14X2	2,000
14 X 2 1/2"	PAR14X212	2,000
14 X 3 1/2"	PAR14X312	1,000
14 X 4"	PAR14X4	1,000
14 X 4 1/2"	PAR14X412	700
14 X 5"	PAR14X5	600
14 X 6"	PAR14X6	400



Tornillo (Pija) Autotaladrante Punta Broca de Alta Penetración para Acero

El Tornillo Autotaladrante de Alta Penetración, también conocido como pija punta broca larga o pija para viga, está diseñado para fijaciones de metal con metal en perfiles de acero compatibles. Su punta broca alargada facilita la...

Precio y existencia

Medida	Código	Pzas/emp.
12-24 X 1 1/4"	PARPL12X114	3,500
12-24 X 1 1/2"	PARPL12X112	3,000
12-24 X 2"	PARPL12X2	2,500



Tornillo Rosca Especial Punta de Broca

La Pija Hexagonal Autorroscante Punta de Broca con Rosca Especial es un tornillo de cabeza hexagonal fabricado en acero de alta resistencia con recubrimiento anticorrosión. Incorpora una punta de broca que perfora perfiles...

Precio y existencia

Medida	Código	Pzas/emp.
#10 X 1 1/2"	PARE10X112	4,500

TORNILLO AUTORROSCANTE CON NEOPRENO



Pija Hexagonal Punta Afilada con Neopreno

La Pija Hexagonal Autorroscante con Neopreno Punta Afilada es una pija de cabeza hexagonal que incorpora un sello de neopreno bajo la arandela metálica, diseñada para penetrar y autorroscante en el sustrato, a la vez que sella el...

Precio y existencia

Medida	Código	Pzas/emp.
14 X 1 1/2"	PAFN14X112	2,000



Pija LAP con Neopreno

La pija hexagonal autorroscante punta de broca con neopreno es un tornillo de acero de alta resistencia con cabeza hexagonal para apriete con llave o vaso. Incorpora una punta broca que perfora y rosca perfiles metálicos ligeros o...

Precio y existencia

Medida	Código	Pzas/emp.
14 X 7/8"	PARN14X38	3,000
14 X 7/8"	PARN14X516	3,000



Tornillo de Reparacion Con Neopreno Inoxidable

El Tornillo de Reparación con Neopreno está diseñado para sustituir tornillos flojos o barridos en techos de lámina y cubiertas metálicas. Su rosca de mayor diámetro permite recuperar la sujeción en perforaciones existentes...

Precio y existencia

Medida	Código	Pzas/emp.
#17 X 1"	PARR17X1	2,300



Tornillo (Pija) Autotaladrante Punta Broca con Neopreno

El Tornillo Autotaladrante Punta Broca con Neopreno, también conocido como pija hexagonal con neopreno o pija punta broca para lámina, está diseñado para fijar láminas y cubiertas metálicas a estructuras de acero compatibles. Su...

Precio y existencia

Medida	Código	Pzas/emp.
1/4 X 3/4"	PARN14X34	3,500
1/4 X 1"	PARN14X1	3,000
1/4 X 1 1/4"	PARN14X114	2,500
1/4 X 1 1/2"	PARN14X112	2,000
1/4 X 2"	PARN14X2	1,500
1/4 X 2 1/2"	PARN14X212	1,500
1/4 X 3"	PARN14X3	1,000
1/4 X 4"	PARN14X4	800
12 X 3/4"	PARN12X34	4,500
12 X 1 1/4"	PARN12X114	3,500



Tornillo (Pija) Inoxidable Punta Broca con Neopreno

El Tornillo Inoxidable Punta Broca con Neopreno, también conocido como pija inoxidable autotaladrante, está diseñado para fijar láminas y cubiertas metálicas a estructuras de acero compatibles. Su punta broca facilita la...

Precio y existencia

Medida	Código	Pzas/emp.
1/4 X 1"	PARNSS14X1	3,000

TORNILLO PARA BISAGRA



Tornillo Bisagra Amarillo

El Tornillo para Bisagra Amarillo es un tornillo de alta durabilidad con recubrimiento amarillo que brinda visibilidad y resistencia a la corrosión. Su cabeza Phillips se integra perfectamente en la bisagra, evitando salientes...

Precio y existencia

Medida	Código	Pzas/emp.
6-9 X 1/2"	TBISA6X12	35,000
6-12 X 5/8"	TBISA6X58	30,000



Tornillo Bisagra Bronce

El Tornillo para Bisagra Bronce es un tornillo de alta durabilidad con recubrimiento color Bronce que brinda visibilidad y resistencia a la corrosión. Su cabeza Phillips se integra perfectamente en la bisagra, evitando salientes...

Precio y existencia

Medida	Código	Pzas/emp.
6-9 X 1/2"	TBISB6X12	35,000
6-12 X 5/8"	TBISB6X58	30,000



Tornillo Bisagra Zinc

La Pija para Bisagra Zincada es un tornillo especialmente tratado con baño de zinc que protege contra la corrosión y ofrece un acabado metálico discreto. Su cabeza avellanada Phillips se asienta al ras de la bisagra, evitando...

Precio y existencia

Medida	Código	Pzas/emp.
6-9 X 1/2"	TBISZ6X12	35,000
6-12 X 5/8"	TBISZ6X58	30,000

TORNILLO PARA CONCRETO



Tornillo Azul para Concreto Hexagonal

El Tornillo Azul para Concreto Hexagonal es un elemento de fijación diseñado para sujetar materiales directamente sobre concreto y mampostería compatibles. Su rosca especial permite formar el agarre dentro de una perforación...

Precio y existencia

Medida	Código	Pzas/emp.
3/16 X 1 1/4"	CONCH316X114	17,000
3/16 X 1 3/4"	CONCH316X134	13,000
3/16 X 2 1/4"	CONCH316X214	6,500
3/16 X 2 3/4"	CONCH316X234	2,000
3/16 X 3 1/4"	CONCH316X314	10,000
1/4 X 1 1/4"	CONCH14X114	3,500
1/4 X 1 3/4"	CONCH14X134	13,000
1/4 X 2 1/4"	CONCH14X214	1,300
1/4 X 2 3/4"	CONCH14X234	8,000
1/4 X 3 1/4"	CONCH14X314	1,000
1/4 X 4"	CONCH14X4	900



Tornilo Azul para Concreto Flat

El tornillo Phillips para concreto azul tipo “flat” es un elemento de fijación diseñado para anclarse firmemente en superficies de hormigón y mampostería. Su cabeza plana con ranura Phillips permite un asentamiento al ras de la...

Precio y existencia

Medida	Código	Pzas/emp.
3/16 X 1 3/4"	CONCF316X134	3,200
3/16 X 2 1/4"	CONCF316X214	3,000
3/16 X 2 3/4"	CONCF316X234	1,200
3/16 X 3 1/4"	CONCF316X314	1,000
1/4 X 1 3/4"	CONCF14X134	1,500
1/4 X 2 1/4"	CONCF14X214	4,000
1/4 X 2 3/4"	CONCF14X234	4,000
1/4 X 3 1/4"	CONCF14X314	1,000
1/4 X 4"	CONCF14X4	900

TORNILLO PARA DUROK



Tornillo Durok Punta Afilada

El Tornillo Durock Punta Afilada, también conocido como pija para fibrocemento, está diseñado para fijar paneles de cemento a bastidores de madera o perfiles metálicos delgados compatibles. Su punta afilada facilita el inicio de...

Precio y existencia

Medida	Código	Pzas/emp.
8 X 1 1/4"	DUROKPF8X114	5,000
8 X 1 5/8"	DUROKPF8X158	4,000



Tornillo para Durok Punta Broca

El Tornillo para Durock Punta Broca, también conocido como pija autotaladrante para fibrocemento, está diseñado para fijar paneles de cemento a estructuras metálicas compatibles. Su punta broca facilita la perforación del perfil...

Precio y existencia

Medida	Código	Pzas/emp.
8 X 1 1/4"	DUROKPB8X114	5,000
8 X 1 1/2"	DUROKPB8X112	4,000
8 X 1 5/8"	DUROKPB8X158	4,000

TORNILLO PARA GALVATEJA




Tornillo para Galvateja

El tornillo para galvateja es un elemento de fijación diseñado específicamente para su uso en cubiertas metálicas perfiladas (galvateja). Cuenta con punta autotaladrante que perfora y rosca simultáneamente la lámina y la...

Precio y existencia

Medida	Código	Pzas/emp.
#9 X 1 1/2"	GAL9X112	4,500
#9 X 2.0"	GAL9X2	3,500
#9 X 2 1/2"	GAL9X212	3,000
#9 X 3.0"	GAL9X3	2,500

TORNILLO PARA LAMINA



Pija Ventanera FLAT

La Pija Ventanera Flat es una pija diseñada para quedar a ras de la superficie, ofreciendo un acabado limpio y profesional. Su cabeza avellanada Phillips se integra al material, y la rosca autorroscante asegura que se fije con...

Precio y existencia

Medida	Código	Pzas/emp.
#8-15 X 1/2"	FLAT8X12	18,000
#8-15 X 3/4"	FLAT8X34	12,000
#8-15 X 1"	FLAT8X1	10,000
#8-15 X 1 1/4"	FLAT8X114	7,000
#8-15 X 1 1/2"	FLAT8X112	5,000
#8-15 X 2?	FLAT8X2	4,000
#8-15 X 2 1/2"	FLAT8X212	2,500
#8-15 X 3"	FLAT8X3	2,000
#10-12 X 1/2"	FLAT10X12	13,000
#10-12 X 3/4"	FLAT10X34	10,000
#10-12 X 1"	FLAT10X1	6,000
#10-12 X 1 1/4"	FLAT10X114	5,000
#10-12 X 1 1/2"	FLAT10X112	4,500
#10-12 X 2"	FLAT10X2	4,000
#10-12 X 2 1/2"	FLAT10X212	2,000
#10-12 X 3"	FLAT10X3	1,500
#12-11 X 3/4"	FLAT12X34	5,500
#12-11 X 1"	FLAT12X1	6,500
#12-11 X 1 1/2"	FLAT12X112	4,400
#12-11 X 2"	FLAT12X2	3,300
#12-11 X 2 1/2"	FLAT12X212	1,800
#12-11 X 3"	FLAT12X3	1,500
#14-10 X 3/4"	FLAT14X34	6,000
#14-10 X 1"	FLAT14X1	4,800
#14-10 X 1 1/4"	FLAT14X114	3,500
#14-10 X 1 1/2"	FLAT14X112	3,200
#14-10 X 2"	FLAT14X2	2,300
#14-10 X 2 1/2"	FLAT14X212	1,500
#14-10 X 3"	FLAT14X3	1,300



Pija Ventanera PAN

La Pija Ventanera PAN es un tornillo autotaladrante de acero con cabeza tipo pan (perfil semicircular y superficie plana) y ranura Phillips. Está diseñado para perforar y roscar en láminas metálicas y perfiles ligeros sin…

Precio y existencia

Medida	Código	Pzas/emp.
#6-18 X 1/2"	PAN6X12	25,000
#6-18 X 3/4"	PAN6X34	18,000
#6-18 X 1"	PAN6X1	16,000
#6-18 X 1 1/4"	PAN6X114	11,000
#6-18 X 1 1/2"	PAN6X112	11,000
#6-18 X 2"	PAN6X2	7,500
#8-15 X 1/2"	PAN8X12	16,000
#8-15 X 3/4"	PAN8X34	10,000
#8-15 X 1"	PAN8X1	9,000
#8-15 X 1 1/4"	PAN8X114	6,000
#8-15 X 1 1/2"	PAN8X112	5,000
#8-15 X 2"	PAN8X2	4,000
#8-15 X 2 1/2"	PAN8X212	3,000
#8-15 X 3"	PAN8X3	2,000
#10-12 X 1/2"	PAN10X12	9,000
#10-12 X 3/4"	PAN10X34	7,000
#10-12 X 1"	PAN10X1	5,000
#10-12 X 1 1/4"	PAN10X114	4,500
#10-12 X 1 1/2"	PAN10X112	4,000
#10-12 X 2"	PAN10X2	2,500
#10-12 X 2 1/2"	PAN10X212	2,200
#10-12 X 3"	PAN10X3	1,800
#12-11 X 1/2"	PAN12X12	7,500
#12-11 X 3/4"	PAN12X34	5,000
#12-11 X 1"	PAN12X1	4,500
#12-11 X 1 1/4"	PAN12X114	4,000
#12-11 X 1 1/2"	PAN12X112	3,500
#12-11 X 2"	PAN12X2	2,500
#12-11 X 2 1/2"	PAN12X212	1,800
#12-11 X 3"	PAN12X3	1,500
#14-10 X 1/2"	PAN14X12	6,000
#14-10 X 3/4"	PAN14X34	3,500
#14-10 X 1"	PAN14X1	3,000
#14-10 X 1 1/4"	PAN14X114	2,500
#14-10 X 1 1/2"	PAN14X112	2,000
#14-10 X 2"	PAN14X2	1,500
#14-10 X 2 1/2"	PAN14X212	1,300
#14-10 X 3"	PAN14X3	1,000



Tornilllo Hexagonal MET Punta Afilada

El tornillo hexagonal punta afilada es un fijador de acero de alta resistencia con cabeza hexagonal para apriete con llave o vaso. Su punta puntiaguda inicia el roscado directamente sobre madera, tableros compuestos o perfiles…

Precio y existencia

Medida	Código	Pzas/emp.
8 X 1/2"	MET8X12	15,000
8 X 3/4"	MET8X34	10,000
8 X 1"	MET8X1	8,000
8 X 1 1/4"	MET8X114	7,500
8 X 1 1/2"	MET8X112	6,500
10 X 1"	MET10X1	2,000
14 X 3/4"	MET14X34	4,000
14 X 1"	MET14X1	3,500
14 X 1 1/4"	MET14X114	3,000
14 X 1 1/2"	MET14X112	2,500
14 X 2"	MET14X2	2,000
14 X 3"	MET14X3	1,000

TORNILLO PARA MADERA METAL



Tornillo Alas-Madera Metal

El tornillo autorroscante para madera–metal con alas combina punta de broca autotaladrante y pequeñas aletas justo bajo la cabeza. Al atornillar, las alas cortan la madera formando el taladro guía y, al llegar al metal, se…

Precio y existencia

Medida	Código	Pzas/emp.
10-24 X 1 7/16"	TALAS10X1716	4,000
12-24 X 2"	TALAS12X2	2,200
12-24 X 2 1/4"	TALAS12X214	2,000
12-24 X 2 1/2"	TALAS12X212	2,000
14-20 X 2 3/4"	TALAS14X234	1,100
14-20 X 3 1/4"	TALAS14X314	1,000
14-20 X 3 3/4"	TALAS14X334	800



Tornillo sin Alas Madera Metal

El Tornillo sin Alas Madera Metal es un tornillo autoperforante con cabeza Phillips tipo Big Wafer (extra ancha y de bajo perfil) y rosca abierta. Está fabricado conforme a norma ANSI y tiene acabado zincado. Se utiliza para fijar…

Precio y existencia

Medida	Código	Pzas/emp.
10 X 1 1/2"	TALASC10X112	5,000



Tornillo sin Alas Madera Metal Rosca Fina

El Tornillo sin Alas Madera Metal Rosca Fina es un tornillo autoperforante con cabeza tipo wafer de gran diámetro y ranura Phillips, fabricado conforme a norma ANSI. Perfora y rosca en un solo paso, lo que agiliza la instalación…

Precio y existencia

Medida	Código	Pzas/emp.
10-24 X 1 1/2"	TALASF10X112	5,000

TORNILLO TORX



Tornillo TORX Punta F

El Tornillo Torx Punta F es un tornillo de cabeza plana avellanada, con entrada de estrella Torx y punta cortadora de rosca, diseñado para fijaciones en metal y materiales compatibles. Su punta tipo F permite generar una rosca…

Precio y existencia

Medida	Código	Pzas/emp.
1/4-20 X 2"	TORX14X2	2,400
1/4-20 X 2 1/4"	TORX14X214	2,100
1/4-20 X 2 1/2"	TORX14X212	1,900

TUERCAS Y ARANDELAS

Tuercas y arandelas en distintos grados y acabados para asegurar uniones atornilladas en estructuras, soportería, instalaciones y mantenimiento.



ARANDELAS



Arandela Fender Galvanizada

La Arandela Fender Galvanizada es una arandela plana de acero con diámetro exterior amplio, diseñada para distribuir la presión de apriete sobre una mayor superficie. Su diseño ayuda a evitar deformaciones y daños en materiales...

Precio y existencia

Medida	Código	Pzas/emp.
1/4 X 1.0"	FENDER014	5,000
3/8 X 1 1/4"	FENDER038	3,200
1/2 X 1 1/2"	FENDER012	2,300



Arandela Presión Galvanizada

La Arandela de Presión Galvanizada, también conocida como arandela Grower, es un elemento de fijación de acero con diseño helicoidal y abertura lateral. Se utiliza en uniones con tornillos y tuercas para proporcionar una acción...

Precio y existencia

Medida	Código	Pzas/emp.
1/4"	ARAPREGAL014	25,000
5/16"	ARAPREGAL516	1,400
3/8"	ARAPREGAL038	7,000
7/16"	ARAPREGAL716	8,000
1/2"	ARAPREGAL012	35,000
5/8"	ARAPREGAL058	30,000
3/4"	ARAPREGAL034	20,000
1.0"	ARAPREGAL100	500



Arandela SAE Galvanizada

La Arandela SAE Galvanizada es una arandela plana de acero diseñada para distribuir la presión de apriete en uniones con tornillos y tuercas. Su diámetro exterior más compacto que el de una arandela USS permite utilizarla en...

Precio y existencia

Medida	Código	Pzas/emp.
3/16"	WASHSAE316	17,000
1/4"	WASHSAE014	13,000
5/16"	WASHSAE516	13,000
3/8"	WASHSAE038	8,000
7/16"	WASHSAE716	6,500
1/2"	WASHSAE012	3,500
5/8"	WASHSAE058	2,300
3/4"	WASHSAE034	1,300
1.0"	WASHSAE100	700



Arandela USS Galvanizada

La Arandela USS Galvanizada es una arandela plana de acero diseñada para distribuir la presión de apriete en uniones con tornillos y tuercas. Su diámetro exterior amplio proporciona mayor superficie de apoyo, mientras que su...

Precio y existencia

Medida	Código	Pzas/emp.
1/4" X 3/4" X 1.5MM	WASHUSS014	10,000
5/16" X 7/8" X 1.5MM	WASHUSS516	6,000
3/8" X 1.0" X 1.5MM	WASHUSS038	5,000
1/2" X 1-3/8" X 2.0MM	WASHUSS012	2,000
5/8" X 1-3/4" X 2.0MM	WASHUSS058	1,000
3/4" X 2.0" X 3.0MM	WASHUSS034	500
7/8" X 2-1/4" X 3.5MM	WASHUSS078	400
1.0" X 2-1/2" X 3.5MM	WASHUSS100	350

TUERCAS



Tuerca Galvanizada Grado 2

La Tuerca Hexagonal Galvanizada Grado 2 es un elemento de fijación de acero diseñado para realizar uniones roscadas con tornillos y espárragos compatibles. Su forma hexagonal facilita el apriete con llave o dado, mientras que su...

Precio y existencia

Medida	Código	Pzas/emp.
5/32"	TCAGAL532	20,000
3/16"	TCAGAL316	20,000
1/4 -20"	TCAGAL014	8,000
5/16- 18"	TCAGAL516	5,500
3/8 - 16"	TCAGAL038	3,500
7/16- 14"	TCAGAL716	2,000
1/2 - 13"	TCAGAL012	1,400
5/8 - 11"	TCAGAL058	700
3/4 - 10"	TCAGAL034	450
7/8 - 9"	TCAGAL078	270
1" - 8"	TCAGAL100	180

OTROS PRODUCTOS

1 producto

Varilla Redonda de 3/8 de 6.10 Mts de largo (ColdRolled)

Precio y existencia

Medida	Código	Pzas/emp.
Varilla Redonda de 3/8 de 6.10 Mts de largo (ColdRolled)	VARIOS12	—

Sistemas de fijación® y soporteria.

Visítanos o compra en línea

Encino, Chihuahua
614 4190090
Calle Encino No. 1103, Col. Granjas, Chihuahua, Chihuahua C.P. 31100
Horario: Horario Corrido Lunes a Viernes 8:00 A.M. a 5:30 P.M. Sábado 9:00 A.M. a 2:00 P.M.

Avena, Cd. Juaréz
656 6372937
Calle Avena No. 6402, Col. Granjero, Juarez, Chihuahua C.P. 32690
Horario: Horario Corrido Lunes a Viernes 8:00 A.M. a 5:30 P.M. Sábado 8:00 A.M. a 1:00 P.M.

Plaza Milán, Cd. Juaréz
656 8878126
Santiago Troncoso #381 L.1, Col. Lote Bravo, Juaréz, Chihuahua C.P. 32590
Horario: Horario Corrido Lunes a Viernes 8:00 A.M. a 5:30 P.M. Sábado 8:00 A.M. a 1:00 P.M.



Compra en línea







